


# Natuurlijke tuinafscheidingen

productencatalogus 2024



Riet



Boomschors



Dopheide



Wilgen



Hazelaar



Kastanje



Bamboe



Kokos



Jute



MILIEUVRIENDELIJK & NATUURLIJK!

## Rietmatten en -platen



### 01 Rietmat Puszta

Rietmat gemaakt van circa 15 mm dikke zoetwater rietstengels. Deze zijn met meerdere stengels met een groen perlon draad gebonden. De standaard lengte is 200 cm. In verschillende hoogtes leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen	Artikelcode	Afmetingen
PUSZ 50	50 x 200 cm	PUSZ 150	150 x 200 cm
PUSZ 75	75 x 200 cm	PUSZ 175	175 x 200 cm
PUSZ 100	100 x 200 cm	PUSZ 200	200 x 200 cm
PUSZ 125	125 x 200 cm		



### 02 Rietmat Tisza

Rietmat gemaakt van circa 15 mm dikke zoetwater rietstengels. Deze zijn met meerdere stengels met een geel polyproptouw gebonden. De standaard lengte is 200 cm. In verschillende hoogtes leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen	Artikelcode	Afmetingen
TIS 50	50 x 200 cm	TIS 150	150 x 200 cm
TIS 75	75 x 200 cm	TIS 175	175 x 200 cm
TIS 100	100 x 200 cm	TIS 200	200 x 200 cm
TIS 125	125 x 200 cm		



### 03 Rietplaat Nagy

Rietplaat gemaakt van zoetwater rietstengels. Deze stengels zijn samengeperst en worden door middel van een gegalvaniseerde draad gebonden. De standaard breedte is 200 cm. In verschillende hoogtes leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen	Artikelcode	Afmetingen
NAGY 50	50 x 200 cm	NAGY 150	150 x 200 cm
NAGY 75	75 x 200 cm	NAGY 175	175 x 200 cm
NAGY 100	100 x 200 cm	NAGY 200	200 x 200 cm
NAGY 125	125 x 200 cm		



### 04 Rietmat Donau

Rietmat gemaakt van circa 8 mm dikke zoetwater rietstengels. Deze zijn per stengel met een groen perlon draad gebonden. De standaard lengte is 600 cm. In verschillende hoogtes leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen	Artikelcode	Afmetingen
DON 60	60 x 600 cm	DON 140	140 x 600 cm
DON 80	80 x 600 cm	DON 160	160 x 600 cm
DON 100	100 x 600 cm	DON 180	180 x 600 cm
DON 120	120 x 600 cm	DON 200	200 x 600 cm



### 05 Rietmat Ferto

Rietmat gemaakt van circa 8 mm dikke zoetwater rietstengels. Deze zijn per rietstengel met een dunne ijzerdraad gebonden. De standaard lengte is 600 cm. In verschillende hoogtes leverbaar.


Artikelcode	Afmetingen	Artikelcode	Afmetingen
FERT 60	60 x 600 cm	FERT 140	140 x 600 cm
FERT 80	80 x 600 cm	FERT 160	160 x 600 cm
FERT 100	100 x 600 cm	FERT 180	180 x 600 cm
FERT 120	120 x 600 cm	FERT 200	200 x 600 cm



### 06 Rietmat Tonkin

Rietmat gemaakt van circa 5 mm dikke gepelde zoetwater rietstengels. Deze zijn per rietstengel met een dunne ijzerdraad gebonden. De standaard lengte is 200 cm. In verschillende hoogtes leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen
TONK 100	100 x 500 cm
TONK 150	150 x 500 cm
TONK 180	180 x 500 cm
TONK 200	200 x 500 cm



## Wilgenmatten en -schermen



### 07/08 Wilgenmat

De wilgenmat is gemaakt van circa 10 mm dikke wilgentenen. Deze zijn per stengel samengebonden met een gegalvaniseerde ijzeren draad. De standaard lengte is 200 cm of 300 cm. En in versch. hoogtes leverbaar.

Art.code	Afmetingen	Artikelcode	Afmetingen
CON 50	50 x 300 cm	WILM 50	50 x 200 cm
CON 75	75 x 300 cm	WILM 75	75 x 200 cm
CON 100	100 x 300 cm	WILM 100	100 x 200 cm
CON 125	125 x 300 cm	WILM 125	125 x 200 cm
CON 150	150 x 300 cm	WILM 150	150 x 200 cm
CON 175	175 x 300 cm	WILM 175	175 x 200 cm
CON 200	200 x 300 cm	WILM 200	200 x 200 cm



### 18 Wilgenscherm Elegance

Scherf van gevlochten wilgentenen welke aan twee zijden verstevigd is met een houten lat. Hierdoor is het scherm makkelijk en zowel horizontaal als verticaal te plaatsen. In drie maten leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen
WILS 90	90 x 180 cm
WILS 120	120 x 180 cm
WILS 180	180 x 180 cm



### 19 Wilgenscherm Stingray

Scherf van gevlochten wilgentenen op een zwart gecoat stalen frame. Het scherm brengt veel privacy en is makkelijk te monteren in een tuin of op een balkon. In drie maten leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen
WSST 180-180	90 x 180 cm
WSST 120-180	120 x 180 cm
WSST 90-180	180 x 180 cm



### 20 Wilgenscherm in frame

Scherf van gevlochten wilgentenen in circa 4 cm dik houten frame. In twee maten leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen
WILF 90	90 x 180 cm
WILF 180	180 x 180 cm



### 22/23 Container ombouw

Wilgen container ombouw gemaakt van gevlochten wilgentenen om een zwart ijzeren frame. Beschikbaar voor een enkele of dubbele container.

Artikelcode	Afmetingen
CONT Enkel	64 x 80 x 115 cm
CONT Dubbel	80 x 115 x 121 cm



### 24 Wilgenscherm Durable

Scherf van gevlochten wilgentenen in een stevig houten frame. Het scherm is verstevigd met vier metalen staanders met daaromheen de gevlochten wilgentenen. In twee maten leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen
DURABLE 90	90 x 180 cm
DURABLE 180	180 x 180 cm

## Hazelaar hout



### 56 Hazelaar houten hekwerk

Afrastering gemaakt van gekloofd hazelaar hout, die verbonden zijn door een gevlochten ijzere draad. Geschikt voor het afzetten van een dierweide of tuin. Op rollen van 500 cm lang en in diverse hoogtes leverbaar.

Art.code	Afmetingen*	Artikelcode	Afmetingen*
HAZEH 90kl	90cm x 500cm / 5cm	HAZEH 90	90cm x 500cm / 7-9cm
HAZEH 100kl	100cm x 500cm / 5cm	HAZEH 100	100cm x 500cm / 7-9cm
HAZEH 120kl	120cm x 500cm / 5cm	HAZEH 120	120cm x 500cm / 7-9cm

\*Laatstgenoemde afmetingen bovenstaand zijn latalafstanden.



### 57 Hazelaar poort

Handgemaakte hazelaar toegangspoort, voorzien van een passend hang en sluitwerk. In twee maten verkrijgbaar.

Artikelcode	Afmetingen
HAZPO 100	100 x 100cm
HAZPO 120	120 x 120cm



### 61 Hazelaar vlechtscherm

Scherm van gespleten hazelaar hout. Deze zijn gevlochten om een hazelaar frame. Het scherm heeft een natuurlijke uitstraling. Het scherm is in twee maten leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen
HAZEL-S 180	180 x 180 cm
HAZEL-S 90	90 x 180 cm

## Bamboe



### 41 Bamboerolscherm Dalian

Bamboerolscherm gemaakt van circa 2 cm dikke bamboe stokken. Per stengel gebonden en verbonden middels een gegalvaniseerde ijzerdraad. Zowel geschikt in de tuin als op het balkon. In meerdere maten leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen	Artikelcode	Afmetingen
DAL 35	35 x 200 cm	DAL 200	200 x 180 cm
DAL 100	100 x 180 cm		
DAL 150	150 x 180 cm		
DAL 180	180 x 180 cm		



### 42 Bamboerolscherm Black

Bamboerolscherm black gemaakt van circa 3 cm dikke bamboe stokken. Per stengel gebonden en verbonden middels een gegalvaniseerde ijzerdraad. Zowel geschikt in de tuin als op het balkon. In meerdere maten leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen
BLACK 100	100 x 180 cm
BLACK 150	150 x 180 cm
BLACK 180	180 x 180 cm
BLACK 200	200 x 180 cm



### 44 Bamboemat oriental

Bamboerolscherm gemaakt van natuurlijke circa 10 mm dikke bamboe. Per stengel gebonden en verbonden middels een gegalvaniseerde ijzerdraad. Zowel geschikt in de tuin als op het balkon. In meerdere maten leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen
BAM 100	100 x 300 cm
BAM 150	150 x 300 cm
BAM 200	200 x 300 cm

## Kastanjehout



### 15 Kastanjehouten hekwerk

Afrastering van gekloofd Engels kastanjehout, verbonden door een gevlochten ijzere draad. In combinatie met onze kastanje palen geschikt voor het afzetten van een dierweide of tuin. Op rollen van 460 cm lang. In diverse hoogtes leverbaar.

Art.code	Afmetingen*	Artikelcode	Afmetingen*
KASH 60kl	60cm x 460cm / 5cm	KASH 109	105cm x 460cm / 8cm
KASH 90kl	90cm x 460cm / 5cm	KASH 122	122cm x 460cm / 8cm
KASH 3/5	105cm x 460cm / 5cm	KASH 150	150cm x 460cm / 8cm
KASH 90	90cm x 460cm / 8cm	KASH 183	183cm x 460cm / 8cm

\*Laatstgenoemde afmetingen bovenstaand zijn latalafstanden.



### 16 Kastanjehouten paal

Geschilde en gepunte paal van Engels kastanjehout. Onze palen hebben een standaard diameter van 8 - 10 cm dik. In diverse hoogtes leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen
KASP 160-80	160 cm
KASP 180-80	180 cm
KASP 250-80	250 cm



### 17 Kastanjehouten poort

Handgemaakte kastanje toegangspoort inclusief twee poortpalen van 2 meter en voorzien van passend hang- en sluitwerk. In twee maten leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen
KASPO 100	100 x 100 cm
KASPO 120	120 x 120 cm



### 45 Gespleten bamboemat

Bamboemat gemaakt van circa 8 mm dikke gespleten bamboe stokken. Deze zijn gebonden met een gegalvaniseerde ijzerdraad. De standaard lengte is 500 cm. In diverse hoogtes leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen
SCANE 100	100 x 500 cm
SCANE 150	150 x 500 cm
SCANE 200	200 x 500 cm



### 48 Natuurlijke bamboepaal

Robuuste, natuurlijke bamboepaal. Ideaal voor decoratie of constructie. Te verkrijgen in verschillende lengtes tot 3 meter.

Artikelcode	Afmetingen
BAMBPAAL 240	240 cm 4-5 cm ø
BAMBPAAL 270	270 cm 7-8 cm ø
BAMBPAAL 300	300 cm 8-10 cm ø



### 49 Bamboepaal black

Robuuste black bamboepaal. Ideaal voor decoratie of constructie. Te verkrijgen in verschillende lengtes tot 3 meter.

Artikelcode	Afmetingen
BL PAAL 240	240 cm 4-5 cm ø
BL PAAL 270	270 cm 7-8 cm ø
BL PAAL 300	300 cm 8-10 cm ø



### 60 Dubbele kastanjehouten poort

Handgemaakte dubbele kastanje toegangspoort inclusief twee poortpalen van 2 meter en voorzien van een passend hang- en sluitwerk met grondrendel. In twee maten leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen
KASPO-D 100	100 x 200 cm
KASPO-D 120	120 x 240 cm



### 38 Black bamboerolscherm in gegalvaniseerd frame

Scherm gemaakt van volle Black bamboe mat met stokken van 2-3 cm in circa 3 cm dik gegalvaniseerd frame. Verkrijgbaar in drie maten.


Artikelcode	Afmetingen
BLACKG 90	90 x 180 cm
BLACKG 120	120 x 180 cm
BLACKG 180	180 x 180 cm



### 39 Bamboescherm

Bamboescherm gemaakt van circa 30 mm dikke bamboe stokken. Een sfeervol scherm van bamboe stokken met een verdikt kader van 35-40 mm. In twee maten leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen
BAMFEN 90	90 x 180 cm
BAMFEN 180	180 x 180 cm



### 47 Bamboe harmonica trellis

Harmonica trellis gemaakt van circa 1 cm dikke bamboe stokken. Perfect om te gebruiken voor klimplanten of als decoratie. In drie maten leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen
HARTR 90	90 x 180 cm
HARTR 150	150 x 180 cm
HARTR 180	180 x 180 cm

## Kokos en jute



### 13 Kokosdoek

Kokosdoek op rol gemaakt van kokosvezels en geschikt als oeverbescherming of ter bescherming van planten en potten tegen vorst. In meerdere afmetingen te verkrijgen.

Artikelcode	Afmetingen	Artikelcode	Afmetingen
KOKO 1x3	100 x 300 cm		
KOKO 1x5	100 x 500 cm		
KOKO 2x3	200 x 300 cm		
KOKO 2x5	200 x 500 cm		



## Accessoires

### 37 RVS montageset

RVS montageset voor de luxe bamboeschermen. Voor een eenvoudige maar stevige montage van de bamboeschermen. De set bestaat uit: één boor, acht bouten en vier RVS beugels.

Artikelcode	Afmetingen
RVS SET BAM	-



### 43 Set U-profiel

Set stalen U-profiel voor het eenvoudig bevestigen van bamboematten. Geschikt voor de Black bamboe mat of de Dalian bamboe mat. In een roestige of gegalvaniseerde uitvoering. In diverse afmetingen leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen	Artikelcode	Afmetingen
U-PROF G60	60 x 3 cm	U-PROF R60	60 x 3 cm
U-PROF G90	90 x 3 cm	U-PROF R90	90 x 3 cm
U-PROF G120	120 x 3 cm	U-PROF R120	120 x 3 cm
U-PROF G180	180 x 3 cm	U-PROF R180	180 x 3 cm



### 36 Bamboe lak

Twee componenten lak om de bamboe te beschermen tegen vergrijzing. Deze transparante lak kan gebruikt worden voor zowel de Naturel als de Black bamboe producten. Deze bamboe lak set bestaat uit 0,9 liter lak en 0,1 liter verharder.

Artikelcode	Afmetingen	Artikelcode	Afmetingen
LAK BAMBOE	1 liter		



### 14 Jute doek

Gemaakt van circa 3 mm dikke jute weefsel. Wordt veelal gebruikt in combinatie met de heide- of wilgenmat om direct een zichtdichte afscheiding te maken.

Artikelcode	Afmetingen
JUTE	200 x 300 cm



### 58 Bamboe renovator

Bamboe renovator is een lichte beits met pigment die de oorspronkelijke kleur van vergrijsde bamboe terug haalt. Dit product is geschikt voor tuinschermen, bamboematten of bamboepalen. Deze beits is speciaal voor de natuurlijke bamboe producten.

Artikelcode	Afmetingen	Artikelcode	Afmetingen
RENO Naturel	1 liter		



### 59 Black Bamboe renovator

Black bamboe renovator is een donkere beits die de natuurlijke kleur van vergrijsde bamboe terughaalt. Dit product is geschikt voor tuinschermen, bamboe matten of bamboe palen. Deze beits is geschikt voor het renoveren van onze black bamboe producten.

Artikelcode	Afmetingen	Artikelcode	Afmetingen
RENO Black	1 liter		



## Boomschors- en dopheidematten

### 10 Boomschorsmat

Dubbelzijdige boomschorsmat gemaakt van repen boomschors die verbonden worden door middel van een ijzerdraad. De standaard lengte is 300 cm en in verschillende hoogtes leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen
Bsm 100	100 x 300 cm
Bsm 150	150 x 300 cm
Bsm 175	175 x 300 cm
Bsm 200	200 x 300 cm



### 11 Dopheidemat Classic

Heidemat gemaakt van jonge dopheide die met meerdere takken zijn samengebonden met een ijzerdraad. Deze heidemat heeft een standaard lengte van 500 cm. De dikte van de mat is circa 1 cm en is in verschillende hoogtes leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen
Clas 100	100 x 500 cm
Clas 150	150 x 500 cm
Clas 175	175 x 500 cm
Clas 200	200 x 500 cm



### 12 Dopheidemat Elegance

Heidemat gemaakt van jonge dopheide en met meerdere takken samengebonden met een gegalvaniseerde ijzerdraad. De dikte van de mat bedraagt 2 a 3 cm. De standaard lengte is 300 cm. In diverse hoogtes leverbaar.

Artikelcode	Afmetingen
Eleg 100	100 x 300 cm
Eleg 150	150 x 300 cm
Eleg 175	175 x 300 cm
Eleg 200	200 x 300 cm



# Natuurlijke tuinafscheidingen

## Promotie materiaal



### 50 Folders

Set folders met een overzicht van al onze producten.



### 51 Presentatierrek

Presentatierrek voor het showen van verkrijgbare producten. Op dit rek kunnen tien gewenste matten bevestigd worden voor een snel, net en eenvoudig overzicht van onze producten.

In deze folder treft u een overzicht aan van het meest uitgebreide assortiment natuurlijke tuinafscheidingen. Gemaakt van puur natuurlijk materiaal als riet, wilgen, bamboe en heide. Deze grondstoffen worden met de grootste zorg geteeld, geselecteerd en verwerkt tot een mooi en degelijk natuurproduct.

Om een tuinafscheiding, bescherming, decor of schaduwplaatsje te creëren zijn deze producten een ware opluistering voor uw tuin. Eenvoudig nieuw te plaatsen of te bevestigen tegen een reeds bestaande muur, hekwerk, gaas of verouderde schutting.



MILIEUVRIENDELIJK & NATUURLIJK!